

oder verpflanzt	, Gr	ese	una Pre	18) Zu	Deste.	nen;	ungenaue Urures konnen nicht ausgehuntt werden.
Forst- und Heckenpilanzen.	Alter fahren.	Sämling.	Höhe über der Erde gemessen	100 Stück	1000 Stück	10000 Stück	Forst - und Heckenpilanzen. Stüel Gemessen Stüel
Laubhölzer.	1.3	20.	in cm. ca.	Mb. S.	M. 3	M6.	Laubhölzer. in cm. ca. M. A. M. A. M.
		TT	100 110	C	50 -		Fagus sylvatica, Rothbuche – V 130-18017 50140 – 1300 V 120-16014 – 1100 – 1000
Acer campestre, Feldahorn .	5 4	V	100 - 140 $65 - 100$	6 - 3 -	25 -		" " " 120 - 100 14 - 110 - 1000 1
77 77 77 77	3	V	40-65	1 90	15 -		, : . 5 V 80-120 5 - 45 - 400
" " "	. 1	S	50-70	1 50	12 -		"
" negundo californicum	1 3	V	20 - 50 $100 - 150$	3 50			" " " " 140—65 2 — 16 — 140
" californischer, raschw. Ahorn	3	V	50-100	2 -	16 -		" 3 V 25—40 1 25 10 — 90
n n n	2	V	25-50	1 25			$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
n n n	1	SS	75—120 30—70	$\frac{1}{-} \frac{50}{75}$			"
)	Î	Š	15-30	- 50	3 -		Fraxinus excelsior, gem. Esche - V 140-200 10 - 70 -
" pseudoplatanus, weissei	-	V	175-225		100 -	900 350	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
" Ahori	5 4	V	140 - 175 $100 - 140$		24 -	220	" " " " 3 V 40 -65 1 50 12 - 110 ,
17 17 17	3	V	65-100	1 80		140	"
n n	2	V	40-65	$\frac{1}{-}\frac{25}{60}$		90 36	" " " 3 S 30 -70 1 20 10 - 90 " 1 S 15 -25 - 60 4 - 35
n n	1	SS	$ \begin{array}{c c} 20 - 40 \\ 10 - 20 \end{array} $	-35			$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
" " " fol. purpur		V	140-200	10 -	85 -		" americana alba - V 30-65 1 40 11 -
" platanoides, spitzbl. Ahorn	-	V	100 - 140 $140 - 200$	6 -	40 -	400	", cinerea, amer. Grauesche $\begin{vmatrix} 1 & 8 & 20 - 50 & 1 - 7 & 50 \\ 4 & V & 100 - 140 & 4 - 30 & - \end{vmatrix}$
" platanoides, spitzbi. Ahori	1 5 4	V	140 - 200 $100 - 140$	3 50		250	" " " " " " " 3 V 65—100 2 25 18 —
מ מ מ מ מ	3	V	65 - 100	2 25	18 -	165	" " " " 3 V 40-65 1 50 12 - 110 * ;
n n n	3	VS	$\begin{vmatrix} 40 - 65 \\ 15 - 30 \end{vmatrix}$	$\frac{150}{-80}$		110	Gleditschia "triac., Christusdorn 2 V 20-40 1 - 8 - 70 70 70 70 70 70 70
n n n	1	S	7-15	-50			3 V 30-60 2 - 15 -1140
Aescul. Hippocast., Rosskastani	9 4	V	100 - 140				Ligustrum vulgare, Liguster . 4 V 100-140 4 - 30 -
n n	3	V	60—100 30 –60	4 -	30 -		" " " " 3 V 65—100 2 50 20 -
n n	3 3	S	100-140	4 -	30 -		" " " " 1 V 15-40 1 - 8 -
27 27 27 27 27 27	3	S	50-100	2 50	20 -	010	Lycium europ., schwed. Boxdorn 2 V 40-80 3 - 25 - 80 15-20 125 10 - 80
Alnus incana, Weisserle "	. 3	V	140-200		A CONTRACT OF THE PARTY OF THE	240 160	", ", ", ", ", Steckl. 15-20 1 25 10 - 80 80 - V 100-140 8 - 70 -
n n	. 2	V	65-100			130	
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	. 2	V	40-65	1 40	11 -	100	" dilatata, Pyramiden pappel — V 50-100 4 75 38 — canadensis, canad. Pappel — V 140-200 10 — 80 — 720
n n	. 1	SS	20—40 10—20	1 - 60	7 -	65 36	", canadensis, canad. Pappel — V 140-200 10 — 80 — 720 — V 100-140 6 — 50 — 450
n 22 77	1	S	5-10	- 35	2 50	22	" " " V 65 -100 450 35 - '
" glutinosa, Rotherle .	. 4	V	200—300 140—200		50 -	400 240	Quercus robur, gemeine Eiche V 140-200 15
n n	. 3	V	100-140			160	$\frac{1}{25}$
" " " "	. 2	V	65-100	1 60	13 -	115	" " " " " " " " " " 40 – 65 2 — 16 — 145
n n n	. 2	VS	40-65 20-40	1 25	10 -	95	" " " " 3 V 25-40 1 25 10 90 1
n n n	1	S	10-20	-50		28	" " " " . 3 S 40-80 1 20 9 - 80
" " " "	. 1	S	5-10	- 30	2 -	18	
Betula alba, Birke . "	. 4	V	140-200 100-140	$\begin{vmatrix} 5 - \\ 3 - \end{vmatrix}$	40 -	360	77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
n n n	. 3	V	65-100	1 75	5 14 -	- 130	" " " . 1 S schwächer - 30 2 - 18
n n n	. 2	V	40-65	1 20	9 50		" rubra, amerik. Rotheiche 3 V 20-60 3 25 27 - 250 7 2 S 20-50 2 - 18 - 170
n n n · · · ·	1 1	SS	$\begin{vmatrix} 20 - 40 \\ 10 - 20 \end{vmatrix}$	- 70 - 50			" " " 1 S stark 1 50 10 - 95
77 77 77	. 1	S	5-10	-30	2 -	- 18	Robinia Pseudo-Acacia, Akazie, - V 100-140 4 - 30 -
Caragana arboresc., Erbsenbau	n 3	V	70-120	9 9	30 -	165	1 2 20 60 1 1 20 8
Castanea vesca, Edelkastanie.	. 3	V	30-70 70-120		18 -	- 100	Rosa rubiginosa, schott. Zaunrose 2 V 30-65 375 30 -
	. 3	V	30-70	240	0 20 -	-	" " 2 V 15—30 2 25 18 —
Corylus Avellana, Haselnuss	. 5		80-140		50 -		" " 1 S 10-25 - 90 7 - 65
77 77 77 77	3	V	25-50	3 -	- 22 -	-	*Salix. Weidenstecklinge, beste Sort 4-
Crataegus monog., Weissdorn	91 4	V			- 24 -	220	Sorbus aucup., Eberesche, Vogel- V 160-200 8 60 -
n n	3 2	V			16 -	100	beere 4 V 120-160 5 40 -
77 77 77	4	S	-	240	0 20 -		" " 3 V 80-120 3 40 27 -
n n	3	S	extr.starl		14 -	70	Tilia parvifolia, kleinbl. Linde 1 S 7-20 -60 4 -
n n	1 1	S	25-50 15-25	1 - 60	District Control of the Control of t		4 V 65-100 3 20 25 -
))	Res 1	S	5-15	- 40	0 2 -	18	" " " " 4 V 40—65 2 25 18 —
Carpinus betulus, Weissbuche	. bu	schig		040 -	000	050	Ulmus campestris, Ulme, grossbl. $\begin{vmatrix} 3 & V & 20-40 & 150 & 12 & -160 & 140-200 & 7 & 60 & -16$
n n	: 5	V	140-200		5 45 -	- 850 - 420	
77 77 77	. 4	V	65 -10	0 3 -	- 25 -	230	" " 4 V 65-100 2 50 20 - 190
" " "	. 3	V				140	" " 3 V 40-65 1 75 14 - 120
n n	. 2	S		1 2	$\begin{bmatrix} 10 & - \\ 0 & 5 & - \end{bmatrix}$	W. C.	" " " " 2 8 30-60 1 - 8 - 75
n n	. 1	S	5-15	-5		- 25	
Carya amara, Bitternuss	. 4	II V	60-12	0110 -	-185 -	-1	" " " " 1 S 7-20 - 60 4 - 38

Die pro 10000 Stück notirten Preise sind Ausnahmepreise, an die ich mich deshalb nur so la sofort. – In einigen Sorten von Ahorn, Roth- und Weisserlen, Birken, Roth- und Weissbuchen, Eichen, Ende Januar, – noch übergross, weshalb ich bis auf Weiteres bei Abschlüssen übe



	oner verphanze,	UTO	880	und I te	0) 20	DUSTE	MAGH,	ungenate ordres konnen ment ausgetumt werden.
FIRE DO	- und Heckenpilanzen. Nadelhölzer.	Alter i. Jahren.	S. Sämling V. Verpfl.	Höhe über der Erde gemessen in cm. ca.	Stück			Coniferen und immergrüne Pflanzen. Höhe über der Erde gemessen in em. circa 1 100 5tück Stück 1 100 5tück 100 1000
Abies	balsamea, Balsamtanne,		32	70-120	30 -		1	
	mehrm. verpfl.	4	V	25 - 40	4 _	30 -		Cupressus Laws., mehrm. verpfl. 80-120 - 50 25 - 200 40 - 40
n	n	3	v	10-25	2 25		170	
77	"	2	S		1 -	8-		
"]	Douglasii, Douglasfichte .	4	V	30-50	6 -	50 -		Mahonia aquifolia, verpfl. extra 1 40-70 - 50 30 - 250 -
77 -	, ,	2	S	stark	2 -	15 -	- 140	breit) 30-50 - 30 15 - 120 -
99	, ,	1	S		1 -	7-	- 65	" 4jähr. verpfl. 20-40 - 3 - 25 -
,, (excelsa, Fichte od. Rothtanne	mi		200 - 300		700 -		3 , 10-25 - 2 - 15
37	s c c c c c c c c c c c c c c c c c c c	Wu	r-)	150-200		450 -		", 2 ", Säml. stark - - 80 6 -
27	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Ball		100—150 50—100		270 — 150 —		", " ", " ", " $ - - - 50 $ 3 -
17	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n		77	30-60	2 -	150 -		
11	" " " " oca u	5	V	25 - 50	1 50			77
17	" " " " negging	4	v	15-40	1 10			Taxus fastigiata
n	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3	V	15-35	1 -	7 50		Thuja occidentalis, mit Ballen 160 -200 1 60 130 - 1200 -
n	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	3	V	12-30	80			schön { 120-160 1 - 70 - 600 -
77	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	3	S	12-30	- 70		-	" garnirt 80-120 - 60 40 - 300 -
17	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	2	S	10-30	- 60		-	mehrm. verpfl. (70-100 - 20 15 - 130 -
27	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	2	S	7 - 25	- 40			und buschig \ 40-70 - 15 7 - 60 -
n	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2	S	5-15	-30 -25			", 5jähr. verpfl 40-70 - 5 - 40 -
21	Menziesi, Sitchafichte	3	SV	3—7 15—35	4 50			30-60 - 4 - 30 -
19	Menziesi, Sitchanchie	1	S	7-30		12 -		$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
n	Nordmanniana", kaukas.	1	0	1-00	1 10	12 -		
n	Edelt., mm. vpfl.			15-30	8 -			Junge Coniferen, mehrm. verpfl.
	Edelt., inin. vpn.	4	V	10-25	4 -	32 -	300	
"	"	3	S	7-20	3 20	25 -	- 230	Blackle survey of There obtained to the 1 1 100
77	7	1	S	-	1 50	12 -	- 110	
"	pectinata, Edelt., mm. vpfl.	-	_	30-50	12 -			Apfel, Hochstamm, in guten Sorten, prima 1 20 90
27	,,	4	V	10 - 25	1 90		- 1.40	
27	,,	3	V	7-20	1 25		95	
n	,	3	S	stark	1 -	7 -	$- \frac{65}{27}$	" " " " " II. Qualität — 40 25 - einjährige Handveredelung, beste Sorten,
27	- Wain Gabto	2	S		- 5 0	3 -	- 21	einjährige Handveredelung, beste Sorten, 70-120 cm hoch - 30 20 -
77	alba, amerikan. Weissfichte, mehrm. verpfl.			70—120	30 _			Birnen, Hochstamm, in guten Sorten, prima 1 25 100 -
	mentm. verpn.	5	V	30-60	3 -	25 -	225	II. Qualität . - 60 40 -
"	7	3	v	10 - 25	1 25	10 -	- 95	
"	"	2	S	6-15	- 70	5 -	- 48	II. Qualität . = 50 30
27	,,	2	S	3-6	- 50		- 27	Wallnussbäume, 125-160 cm Stammhöhe, 10 St. 8 M. 1
Pinus	austriaca, Schwarzkiefer	3	V	8-25	1 -	8 -	- 65	
"	n	2	V	5-10	- 75			
"	* "T" "	1	S	stark 80-120	- 30 5 50		- 16	"
77	larix, Lärcht., mehrm. verpfl.	4	v	65-100			250	
"	, ,	3	V	40-65	2 -		- 140	Frühjahr nochmals verpflanzt 2 - 150
"	"	2	V	25-50	1 50	12 -		schwächere
27	n n	2	V	20-40	1 25		- 90	" unformirt, schön, 60—120 cm hoch — 80 50 -
27 0a	" "	2	S	20-50	1 -	8 -	- 78	Stamm, Stamm
27	, , , , ,	1	S	prima	- 60		- 36	Alleen an me Höhe in durchm.
27	n. n	1	S	II. Wahl			- 16	asoto day our day
, 1	mont. var. uncin., Krumm-	3	V	sehr stark	1000		- 90	AARMEDEL
. 79	" " holzkiefer	1	S	stark	- 60 - 30		18	,
29	rigida," Pechkiefer	1	S		- 30		18	a lartine, thens lark, thens
n	sylvestris, Kiefer od. Föhre	2	V	extrastark	- 60			Alleebäume i. versch. Grössen $ 2^{1/2}-5$ $ 40$ dieselbe Sorte $ 5-10$ $ 60$
"	Diese Kiefern sind ausgezeichnet	1	S	prima	-30	A COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF TH		
n	schön und in grossen Mengen vorräthig; bei Abnahme grösserer Quantitäten Preis nach Uebereinkunft.	1	S	sehr schön				
27	titäten Preis nach Uebereinkunft.	1	S	schwächer	- 15	7	5	3-31/2 4-6 2 - 150
, 5	trob., Weymouthsk., mm. vpfl.		_	30-70	5 50			2^{1} $2^{1}/_{2}$ -3 $3-4$ 1 20 90
27	"	4	V	20-35	2 25	18 -	- 165	2 $2 $ $2 $ $2 $ $2 $ $2 $ $2 $ 2
"	"	4	V	15-30	1 78		- 125	
"	n	3	V	8—15	1 -	8 -	- 78 - 48	
"		1	S	sehr schön	- 70 $- 40 $			
, ,,	7	1	S	79	4	40		Verschieuenes. gemessen Stuck St
Page	and Reconstildlings							in em. circa M. S. M. S. M.
Kosei	n- und Rosenwildlinge.							Ruschlinden, stark und buschig. 150-250 1 - 8 - 60
Rosa	canina	-	V	copulirst.	2 50	20 -	-	100-150 - 50 4 50 30
	3-5 mm Durchm.	2	V	oculirst.			-	" theilweise buschig . 200 - 300 - 50 4 50 30
77	,	1	S	copulirst.	1 0	16 -	-	" 100 - 200 - 30 2 50 15
n	" 3-5 mm Durchm	1	S	oculirst.	1-	75	0	Biuthaselnuss, Corylus atropurp 80 7 - 60
27	" 2—3 " " .	1	S	77	- 80		-	Ahorn, buntbl., Acer Ps. fol. varieg. 100-150 - 80 7 - 60
77	,,	1	S	Piquirpfl.	- 40	3 -	-	Wilder Wein, Ampelopsis hedera I. Qual 20 1 50 10
		11	F	II .				, , , , , , , , II. , , - 15 1 - 6
				1 Stück			186	Ziersträucher in guten Sorten 100 St. 1000
Remo	ntant-, Thee-, Bourbon-	und	1	M. S.				nach meiner Wahl, extra stark - - 30 18 - 140
No	isette-Rosen niedrig vered	lelt		- 30	25 -	200 -	-	do. etwas schwächer - - 20 12 - 100
				mach a	MASS	e ein	d.	wer daher davon profitiren will, bestelle bitte

selbst auf Sumpf. u. Oedländereien. Weidensteckinge kann ich in beliebigen Quantiaken, millionenweise, liefern; bei Abnahme grosser Posten zu bedeutend ermässigten Preisen.

nge gebunden halte, wie die Vorräthe noch gross sind; wer daher davon profitiren will, bestelle bitte einjähr. Kiefern, dreijähr. Schwarzkiefern und zweijähr. Weymouthskiefern sind die Vorräthe jetzt, – r sehr grosse Quantitäten hiervon eventuell noch Preisermässigungen eintreten lasse.

230

Gefälliger Beachtung empfohlen!

Ersuche Sie, möglichst umgehend p. Eilgut zu senden — Ich habe mit Interesse die Ihrem Preisverzeichnisse beiliegenden Empfehlungschreiben gesehen. Diese bestätigen nur unsere langjährigen Erfahrungen bez. der vorzüglichen Qualität der von Ihnen bezogenen Pflanzen.

Hochachtungsvoll C. Luyken.

Rittergut Sonsfeld b. Wesel. 14./3. 93.

Es wird Sie interessiren zu erfahren, dass die Pflanzen, trotz der aussergewöhnlichen Hitze und Trockenheit sich in überraschender Weise gut gehalten haben.

Trautwein, Oberförster.

Eichelsdorf, 12./7. 93.

Bin mit erhaltenen Pflanzen sehr zufrieden, namentlich waren die Pflanzen gut verpackt, mithin noch recht frisch. Rautmann, Förster.

Osterlinde, 12./3. 93.

Theile Ihnen ergebenst mit, dass die 26 000 Pflanzen trotz der grossen Trockenheit sehr gut angekommen sind. Auch ist die Qualität der Pflanzen eine sehr zufriedenstellende und sage Ihnen meinen besten Dank.

von Heyl'sche Fasanerie. Bobenheim a. Rh., 4./4. 94. R. Müssig.

Pflanzen sind schön und bin recht zufrieden. Sell, Forstamtsassessor. Wiesentheid, 6./4. 94.

Beifolgenden Betrag für die 4000 Erlenpflanzen, über deren Qualität, gutes Ankommen und prompte Bedienung besten Dank.

Kl. Rolübbe, 3./4. 94.

A. Schrader, Förster.

Die Pflanzen waren schön und kann ich Ihnen nur meine Zufriedenheit mit denselben ausdrücken.

Lauterbach, 30./3. 94. Ergebenst Weidig, Forstmeister.

S. T. Mit Vorliegendem habe ich das Vergnügen, meine Preisnotirungen bekannt zu geben und gestatte mir noch die Bitte hinzuzufügen, mich durch recht zahlreiche Aufträge ehren und erfreuen zu wollen. Ich bemerke hierzu, dass mir jeder Aufträg angenehm ist, auch die kleinste Bestellung erfährt die sorgfältigste Ausführung. Andererseits bin ich jedoch auch in der angenehmen Lage, dem Verlangen nach grossen Quantitäten weitgehendst entsprechen zu können, denn in gangbarsten Sorten von Forst- und Heckenpflanzen habe ich z. B.

Vorrath ca. 3000000 Roth-u. Weisserlen 1-4jährig 500000 Ahorn ca. 1-5jährig ca. 3000000 Fichten 2-5jährig 3000000 Roth- u. Weissbuchen 1-6 100000 Ulmen 1 - 6" 5000000 Kiefern (Föhren) 3000000 Birken 22 50000 Liguster 2 - 3800000 Weymouthskiefern 1-5 22 3000000 Eichen 1000000 Weissdorn 400000 Schwarzkiefern 1-4 22 1500000 Eschen 1400000 Lärchtannen 1-6

u. s. w. u. s. w. in Sämlingspflanzen, sowie in kräftiger verpflanzter Waare.

Die Vorzüglichkeit meines Pflanzenmaterials braucht nicht erst besonders hervorgehoben zu werden, denn die gute Qualität, sowie auch die Zweckmässigkeit der zur Verwendung kommenden Verpackung ist bekannt. Dies beweisen am allerbesten die zahlreichen Anerkennungsschreiben,

welche mir stets, ich betone dies ausdrücklich, unaufgefordert zugehen; die Originale davon liegen bei mir zur Einsichtnahme bereit, Abschriften (Druckabzüge) sende ich auf Verlangen; einige davon obenstehend. -

Versandt werden meine Pflanzen nicht nur nach der nächsten Umgebung Halstenbek's innerhalb Deutschlands, sondern auch hauptsächlich nach den süddeutschen Bundesstaaten, sowie nicht zum geringsten Theile nach den Ländern:

Oesterreich-Ungarn, Russland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Holland, Belgien u. s. w.

Wenn besondere Routen mir nicht vorgeschrieben werden, wähle ich den mir am passendsten und billigsten erscheinenden Transportweg. Nach den Küstengebieten der Ostsee, namentlich nach Ost- und Westpreussen, auch für die mehr landeinwärts gelegenen Orte, stellt sich die Schiffsfracht über Danzig, Königsberg oder Memel bedeutend billiger wie die Bahnfracht. (Der Schiffstransport von Lübeck bis Königsberg i. Pr. dauert z. B. nur ca. 36 Stunden.) – Alle Pflanzen, mit wenig Ausnahmen, können einen längeren Transport sehr gut aushalten, weil die Verpackung auf das Sorgfältigste und Zweckmässigste ausgeführt wird. Sendungen nach Russland waren beispielsweise 3 Wochen unterwegs, kamen aber trotzdem gut und gesund an Ort und Stelle an. — Falls wider Erwarten einmal eine Sendung unterwegs vom Frost überrascht werden sollte, so ist die zweckmässigste Behandlungsweise

die, dass man die angekommenen Ballen nicht öffnet, sondern die Pflanzen mit der Emballage in die Erde gräbt, oder in einem frostfreien Raume, wenn ein solcher vorhanden ist, aufbewahrt, und sie erst nach Eintritt von milder Witterung auspackt und in die Erde bezw. Einschlag bringt. Wenn eine Sendung bei frostfreiem Wetter trocken am Bestimmungsorte eintrifft, so sind die Pflanzen sofort auszupacken, die Wurzeln in Wasser zu tauchen und sogleich nass in die Erde zu bringen; die Bunde sind beim Einschlagen zu öffnen. In ganz schlimmen Fällen ist es nöthig, aber nur bei Laubholz, dass die Pflanzen ohne Emballage ganz und gar eingegraben werden, so, dass kein Zweig zu sehen ist, indem man sie gleichzeitig mit Wasser tüchtig durchtränkt; nach etwa 48 Stunden werden sich dieselben dann gänzlich erholt haben. Nadelholzpflanzen taucht man zunächst mit den Wurzeln in Wasser, stellt sie im Keller oder im Freien an schattiger Stelle aufrecht und bebreust dieselben in kurzen Zwischenräumen durchdringend. Stelle aufrecht und bebraust dieselben in kurzen Zwischenräumen durchdringend.

Die Pflanzung muss, wenn man namentlich im Frühjahr bei trockener Witterung ein gutes Anwachsen erzielen will, folgendermassen geschehen. Sobald die Pflanzen eingetroffen sind, werden sie möglichst dort, wo sie verpflanzt werden sollen, ausgepackt, die Wurzeln bis über den Wurzelhals in Wasser getaucht und dann sofort gut feucht eingeschlagen, nachdem noch die Bunde geöffnet worden sind. Bei dem Einpflanzen selbst ist besonders darauf zu achten, dass jede einzelne Pflanze mit nassen Wurzeln in die Erde gesetzt wird, was leicht bewerkstelligt werden kann, wenn man am Pflanzorte einen, oder bei mehreren Arbeitern einige Kübel oder Eimer Wasser bereit hält, in welche die jeweiligen Pflanzen einzutauchen sind. Auch ist es unerlässlich, darauf zu sehen, dass die Wurzeln der Pflanzen, in der Zeit von der Herausnahme aus dem Einschlage bis zur Einpflanzung, nicht direct von der Sonne beschienen werden oder vom Winde durchwehen, und dadurch trocknen.

Die Befolgung dieser Rathschläge verursacht keine grosse Mühe, ist aber von bedeutend grösserem Vortheile und nothwendiger, wie das mühevolle Begiessen nach dem Einpflanzen, (das sogenannte Angiessen).

Mehrfach hört man Einwendungen gegen Pflanzenbezüge von auswärts machen. Die Betreffenden fürchten einerseits, dass der

Mehrfach hört man Einwendungen gegen Pflanzenbezüge von auswärts machen. Die Betreffenden fürchten einerseits, dass der weite Transport den Pflanzen schaden könne, andererseits glauben dieselben, dass es vortheilhafter sei, sich die nöthigen Pflanzen selbst heranzuziehen. — Die erste Befürchtung ist nahezu grundlos, denn im heutigen Zeitalter der Eisenbahnen gelangen die Sendungen in wenigen Tagen an den ziehen. — Die erste Beturchtung ist nahezu grundlos, denn im heutigen Zeitalter der Eisenbahnen gelangen die Sendungen in wenigen Tagen an den Bestimmungsort und, da die Verpackung sachgemäss ausgeführt wird, in frischem Zustande, wie viele Zuschriften meiner w. Kunden bestätigen. — Der Vortheil der Selbstanzucht ist unstreitig auch nur ein scheinbarer und weit eher ein Nachtheil, denn verschiedene meiner Abnehmer haben mir erklärt, dass sie ihre eigene Pflanzenanzucht aufgaben, weil sie ziffermässig fanden, dass sie bei mir, — einschliesslich der Fracht, selbst für entfernte Strecken, — billiger kaufen können und ausserdem noch den Vortheil haben, sich gerade die Pflanzenart und Menge aussuchen, bzw. bestellen zu können, welche sie augenblicklich gebrauchen, wogegen bei eigener Anzucht oft das gewünschte nicht da, immer aber entweder zu wenig, oder zu viel vorhanden ist. — Jedem, der dem Bezuge von auswärtigen Pflanzen noch abgeneigt ist, empfehle ich dringend, sich durch einen Versuch von der Richtigkeit verstehender Ausführungen zu überzeuten der Richtigkeit vorstehender Ausführungen zu überzeugen.

Sollte ein Empfänger dieser Preisliste selbst keinen Bedarf an Pflanzen haben, so bitte ich höflichst, dieselbe an Interessenten im Verwandten-, Freundes- oder Bekanntenkreise weiter geben zu wollen, oder mir die entsprechenden Adressen gütigst mitzutheilen; Preislisten stehen zu jeder Zeit und in beliebiger Anzahl zu Diensten.

Halstenbek, Januar 1895.

Ergebenst H. H. Pein.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsches Baumschulmuseum e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)